

BestTank

BESTANK DENGE VE GENLEŞME TANKLARI Pressure & Expansion Vessels

*37 Yıllan Gelen Tecrübe ile
With 37 years Experience*




BESTANK bir Besler Ltd. Şti. tescilli markasıdır.
BESTANK is one of Besler Ltd. Şti. registered brand

ISO
9001:2008
REGISTERED



BestTank



YATIK GENLEŞME TANKLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL EXPANSION VESSELS							
HACİM (LT)	ÜRÜN KODU	İŞLETME BASINCI (BAR)	ÖN GAZ BASINCI (BAR)	GENİŞLİK L (MM)	YÜKSEKLİK H (MM)	BAĞLANTI	MEMBRAN
VOLUME (LT)	PRODUCT CODE	OPERATION PRESSURE (BAR)	PRE-SET PRESSURE (BAR)	LENGHT L (MM)	HEIGHT H (MM)	CONNECTION	MEMBRANE
24	BHT-24Y	10	1.5	430	340	1"	EPDM
50	BHT-50Y	10	2	610	400	1"	EPDM
60	BHT-60Y	10	2	730	440	1"	EPDM
80	BHT-80Y	10	2	805	520	1"	EPDM
100	BHT-100Y	10	2.5	820	520	1"	EPDM



BHT-50A

BHT-24D

BHT-24K

BHT-24BK

DİKEY AYAKSIZ GENLEŞME TANKLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF VERTICAL EXPANSION VESSELS (WITHOUT LEGS)							
HACİM (LT)	ÜRÜN KODU	İŞLETME BASINCI (BAR)	ÖN GAZ BASINCI (BAR)	ÇAP L (MM)	YÜKSEKLİK H (MM)	BAĞLANTI	MEMBRAN
VOLUME (LT)	PRODUCT CODE	OPERATION PRESSURE (BAR)	PRE-SET PRESSURE (BAR)	DIAMETER L (MM)	HEIGHT H (MM)	CONNECTION	MEMBRANE
2	BHT-2D	8	1	100	270	1/2"	EPDM
8	BHT-8D	8	1	200	360	1"	EPDM
12	BHT-12D	8	1	200	390	1"	EPDM
24	BHT-24K	10	1.5	350	410	1"	EPDM
24	BHT-24BK	10	1.5	350	325	1"	EPDM
24	BHT-24D	10	1.5	300	430	1"	EPDM
50	BHT-50A	10	2	350	610	1"	EPDM
60	BHT-60A	10	2	375	650	1"	EPDM



BestTank



DIKEY AYAKLI GENLEŞME TANKLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF VERTICAL EXPANSION VESSELS (WITH LEGS)

HACİM (LT)	ÜRÜN KODU	İŞLETME BASINCI (BAR)	ÖN GAZ BASINCI (BAR)	ÇAP L (MM)	YÜKSEKLİK H (MM)	BAĞLANTI	MEMBRAN
VOLUME (LT)	PRODUCT CODE	OPERATION PRESSURE (BAR)	PRE-SET PRESSURE (BAR)	DIAMETER L (MM)	HEIGHT H (MM)	CONNECTION	MEMBRANE
50	BHT-50D	10	2	350	760	1"	EPDM
60	BHT-60D	10	2	375	870	1"	EPDM
80	BHT-80D	10	2	425	930	1"	EPDM
100	BHT-100D	10	2.5	450	990	1"	EPDM
150	BHT-150D	10	2.5	520	1080	1"	EPDM
200	BHT-200D	10	2.5	590	1120	1 1/4"	EPDM
300	BHT-300D	10	2.5	640	1250	1 1/4"	EPDM
500	BHT-500D	10	2.5	750	1490	1 1/4"	EPDM
750	BHT-750D	10	3	800	1920	2"	EPDM
1000	BHT-1000D	10	3	800	2150	2"	EPDM
1500	BHT-1500D	10	3	960	2350	2"	EPDM
2000	BHT-2000D	10	3	1100	2450	2"	BUTYL
2500	BHT-2500D	10	3	1100	2700	2 1/2"	BUTYL
3000	BHT-3000D	10	3.5	1250	2700	2 1/2"	BUTYL
5000	BHT-5000D	10	3.5	1500	3100	3"	BUTYL
10000	BHT-10000D	10	3.5	1600	5900	3"	BUTYL





BEM-I-1000-1500



BEM-I-500-750



BEM-I-200-300



BEM-I-100-150



BEM-I-80-100



BEM-I-35-50



BEM-I-19-24

MEMBRANLAR MEMBRANES

HACİM (LT)	ÜRÜN KODU	İŞLETME BASINCI (BAR)	YÜKSEKLİK H (MM)	MİN./MAK. ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	BAĞLANTI	ÖZELLİK
VOLUME (LT)	PRODUCT CODE	OPERATION PRESSURE (BAR)	HEIGHT H (MM)	MIN./MAX. WORKING TEMPERATURE (°C)	CONNECTION	SPECIFICATIONS
2-5	BEM-2-5	10-16	45	-20/+100	45	EPDM
8-12	BEM-8-12	10-16	90	-20/+100	60	EPDM
19-24	BEM1-19-24KK	10-16	300	-20/+100	85	EPDM, KISA KUYRUKLU
19-24	BEM2-19-24UK	10-16	320	-20/+100	85	EPDM, UZUN KUYRUKLU
19-24	BEM3-19-24	10-16	280	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKSUZ
19-24	BEM3-19-24N	10-16	280	-20/+100	85	NATURAL, KUYRUKSUZ
24-36	BEM1-24-36	10-16	310	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKSUZ
24-36	BEM2-24-36K	10-16	330	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKLU
50-80	BEM-50-80K	10-16	570	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKLU
80-100	BEM-80-100K	10-16	780	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKLU
19-24	BEM-I-19-24	10-16	240	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKSUZ
35-50	BEM-I-35-50	10-16	330	-20/+100	85	EPDM, KUYRUKSUZ
80-100	BEM-I-80-100	10-16	730	-20/+100	85	EPDM, ÇİFT AĞIZLI
100-150	BEM-I-100-150	10-16	750	-20/+100	85	EPDM, ÇİFT AĞIZLI
150-200	BEM-I-150-200	10-16	810	-20/+100	85	EPDM, ÇİFT AĞIZLI
200-300	BEM-I-200-300	10-16	1000	-20/+100	150	EPDM, ÇİFT AĞIZLI
500-750	BEM-I-500-750	10-16	1350	-20/+100	150	EPDM, ÇİFT AĞIZLI
1000-1500	BEM-I-1000-1500	10-16	2050	-20/+100	205	EPDM, ÇİFT AĞIZLI



BEM-8-12



BEM1-19-24KK



BEM2-19-24UK



BEM3-19-24



BEM1-24-36



BEM2-24-36K



BEM-50-80K



BEM-80-100K



Bestank

Bestank

we always try to do best for you

Fabrika / Factory

Adres: Bekirpaşa Beldesi Pirahmetler Mevkii E-5 Karayolu Üzeri - SAKARYA

Tel: (0264) 353 53 68 | Fax: (0264) 353 53 69

Satış Ofis-Depo / Sales Office-Ware House

Adres: Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Caddesi Portakal Sok. No:25/A - Kartal/İSTANBUL

Tel: (0216) 473 47 50 | Fax: (0216) 488 45 61

www.beslermetal.com

info@beslermetal.com



BESLER MAKİNE PRES METAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.